







Miller: 012345 Désignation: Primilivo Clos 4 Planche 27 Rang , S Souche 1 Vigueur : 2 Date de Véraison: 13-8-65 Date de Maturité 13:9:65 +4 Pourriture : () GRAPPE: G - M - P - L - M - C BAIE : TG - G - 1717 B2 - Gr - Rs - Rg - N. Charge: saveur : 6- m - ar - fox - herb. disc - sph - ell. - Ov. Obev. - cyl - fus. s-3 s 4 Lavec pépins - apyréne

Pédoncule L- M C

s 5 jus : inc. - coloré.

Primitivo X DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S SOUCHE Vigueur : Port : (Frig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 105.66 Date de maturité : W-9-66 Pourriture : 0 Pédoncule : Millerandage: GRAPPE : G - M - B : L - M - C. BAIE : TG - Q'T F- P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

dantardantaalantaalantaal

DESIGNATION Primiting CLOS 4 PLANCHE 27 RANG, SOUCHE Vigueur: 3 Port : erig. - ½ érig. - couché Date de Maturité : 16 9 68 Pourriture : 0 Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 2 GRAPPE : G - (M) P : (L) - M - C -BAIE: TG - G - M 7 P = disc. - sph. - (1) - ov. obov. - cyl. - fus. -COULEUR : (A) - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR: (6) - m - ar - fox - herb -CHARGE: s 10 s 20 s 37 avec pépins - apyrène. s 46 Jus : inc. - coloré.

Année: 1967
Emplacement 4.2751. Désignation Primities.

!	! Nombre ! total	!			
!		20/3	! ! Z4-3		
! (1	!	!	!		
1 3	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	67	
! 4	! 4	1	2	Dles 2h-3-10	
! 5	13	!	!	V	

Année / 1968
Emplacement 4:27.51

Désignation Primitivo

Dates

| Nombre | - Dates | -

Prinitivo

Désignation :

Emplacement: 4.2751 14

(A) BOURGEONVENENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - an gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - eotonneuses (%)

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 6 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes KaiGT

Désignation : Emplacement : Primitivo

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Norvuros : glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - veleuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotenneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DU LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9,

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particllement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyon 2 - potit 3

8 - norphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo Mai 65

Primitivo

Désignation : Emplacement :

4.27 513.4

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dontan hartarahartarah

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies e- vert 3.

ventre coloré 7 - à raies et vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1) - jaune 2 - rouge clair Dala base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65 duntudan)milantud

Primitivo Désignation : Emplacement: 4.2751 A 4

FEUILLE ADULTE. colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 6 Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 5 - révoluté 4 - tournenté Surface: unic 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6: Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -

vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long () - moyen (2) - court 3.

39 - glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 -

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

-Caluo, 66

Emplacement: 4.27 S1.4.4

Désignation: Grunities

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAID

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calus 8,65

```
DENOMINATION : .......
                                               4:27.5.4.... Souche 12 3 4 5
                                SARMENT DE VIGNE
                  : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                     autre (4).
                  unie (1), and Gleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                   : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                   : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                   : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                     violacé (7), autre (8).
                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit () large (2).
: saillant (1) effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Salvo 67

Nº d'ordre: mi Désignation: Primitivo Origine : Emplacement: d4 pl 27 81 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 9 - L₁/L 1 - (2) - 3 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme (1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. (1 - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - (3). 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

dantimbatan bahar bahar bahar bah

Domergue 80

N° d'ordre : /

```
Désignation : Primitivo
Emplacement: 4.275.1
                               : 1 -(2) - 3
Angle des nervures
                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                 : 7 - (8) - (9)
L1/L
                                 : 10 - 11
L2/L
                                : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                             : 17 - 18 - (19) - 20
Prof. sinus latéral Sup.
Prof. sinus latéral Inf.
                                : (1) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                 : 40 - 41
Dents : forme
                               : (2) - (43) - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Dent terminale du lobe latéral supérieur
```

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües